

MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II

RUBIOFIX

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Handelsnaam : RUBIOFIX
Naam : RUBIOFIX
Hoofdgebruik categorie : Professioneel gebruik
Toepassing door de gebruiker
Identificatie van de vennootschap/onderneming : Muylle Facon
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem
Belgium
Tel.:+32 (0) 51 30 80 54
Fax:+32 (0) 51 30 99 78
E-mail: info@muyllefacon.be
Website: www.muyllefacon.be
Verantwoordelijke : safety@muyllefacon.be

2. Identificatie van de gevaren

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

R-zinnen : Ontvlambaar.
Brandgevaar : Bij brand kunnen koolstofdioxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

Samenstelling							
Naam	Gevarensymbolen	CAS-nr.	EG nr	EU-Identificatienummer	R-zinnen	Reach	%
n-Butylacetaat		123-86-4	204-658-1	607-025-00-1	R10, R66, R67		< 14%

4. Eerstehulpmaatregelen

- Symptomen/letsels na contact met de ogen : Kan gebeuren: irritatie
- Symptomen/letsels na contact met de huid : Huiduitslag/ontsteking - roodheid
- Symptomen/letsels na inademing : Hoge dampconcentraties kunnen leiden tot: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid en braken - Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
- Symptomen/letsels na opname door de mond : Buikpijn - Kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken
- EHBO na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
- EHBO na contact met de huid : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.
- EHBO na contact met de ogen : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. - Slachtoffer naar oogarts brengen als irritatie aanhoudt
- EHBO na opname door de mond : Mond spoelen, veel water laten drinken, niet laten braken, slachtoffer rustig houden en onmiddellijk naar ziekenhuis of naar arts voeren

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Blusmiddelen en -instructies : waternevel, koolstofdioxide (CO₂), schuim en poeder
Geen waterstraal gebruiken
- Brandgevaar : Bij brand kunnen koolstofoxiden (o.a. CO) en rook vrijkomen.
- Reactiviteit : Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen
- Persoonlijke bescherming (Interventie) : Zie hoofdstuk 8.
- Overige informatie : Bluswater beperken, zo mogelijk opvangen of indammen

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- Persoonlijke bescherming (Interventie) : Zie hoofdstuk 8.
- Omgang met het product : Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. - De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. - Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden
- Milieu voorzorgsmaatregelen : Gelekte/gemorste stof opruimen.
- Lek : Lekken dichten indien dit zonder risico mogelijk is.
- Reinigingsmethoden : In een geschikte en gesloten container opscheppen voor afvalverwijdering

7. Hantering en opslag

- Omgang met het product : Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden
- Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Bewaar ver van rechtstreekse zonnestralen en alle andere warmtebronnen. Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming

Bescherming luchtwegen	: Ventilatie, plaatselijke afzuiging of adembescherming. Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype A
Bescherming handen	: nitrile rubber handschoenen
Oogbescherming	: In geval van risicovolle omstandigheden: veiligheidsbril of gelaatsscherm
Bescherming van de huid en het lichaam	: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Omgang met het product	: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden

9. Fysische en chemische eigenschappen

Aggregatietoestand	: Pasta
Geur	: kenmerkend
Kleur	: zwart
Vlampunt	: > 37 °C
Dichtheid	: 1,22 kg/l

Alle gegevens zijn bepaald overeenkomstig de testmethoden van een verordening van de Commissie als bedoeld in artikel 13, lid 3 of gelijkaardig.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden	: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
Reactiviteit	: Verwijderd houden van: sterke oxidatiemiddelen
Gevaarlijke ontledingsproducten	: Bij brand kunnen koolstofdioxide (o.a. CO) en rook vrijkomen.

11. Toxicologische informatie

Algemene toxiciteit	: Kan kortademigheid, een beklemmend gevoel in de borst, keelpijn en hoesten veroorzaken
Symptomen/letsels na contact met de huid	: Huiduitslag/ontsteking - roodheid
Symptomen/letsels na inademing	: Hoge dampconcentraties kunnen leiden tot: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid en braken - Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
Symptomen/letsels na opname door de mond	: Buikpijn - Kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken
Symptomen/letsels na contact met de ogen	: Kan gebeuren: irritatie

12. Ecologische informatie

Overige informatie	: Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terechtkomen
--------------------	--

13. Instructies voor verwijdering

EURAL code	: 08 04 09*
------------	-------------

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Transportreglementering (ADR)	: Niet van toepassing (cf. 2.2.3.1.5)
Transportreglementering (IMDG)	: Niet van toepassing (cf. 2.2.3.1.5)

15. Wettelijk verplichte informatie

Gegevens van chemische risico evaluatie zijn beschikbaar voor het publiek

R-zinnen : R10 - Ontvlambaar.

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

S-zinnen : S2 - Buiten bereik van kinderen bewaren.

Ingedeeld als gevaarlijk overeenkomstig de criteria van richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG

16. Overige informatie

R-Zinnen van de componenten

R10	Ontvlambaar.
R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Versie	: 2.0
Datum herziening	: 15/03/2011

MSDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II

REACH Verklaring:

Alle informatie is gebaseerd op actuele kennis. Consistentie van de gegevens in dit Veiligheidsblad met de gegevens vermeld in het Chemisch Veiligheidsrapport is beschouwd voor zoverre deze beschikbaar waren op het moment van de compilatie (zie Versie nummer en Datum herziening)

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.